

 SYLVENA



SYLVENA HOLZBAUWEISE

Büro: + 49 (271) 33 888 568

sales@sylvena.de


www.sylvena.de

Vertriebsbüro:

Weidenauer Straße 167,
57076 Siegen



EINFAMILIENHAUS 59,1 M2



 SYLVENA

SYLVENA
HOLZBAUWEISE



 SYLVENA


SYLVENA
HOLZBAUWEISE





 SYLVENA

SYLVENA
HOLZBAUWEISE












Außenwand 337 mm
(Fassadenputz) – Mineraldämmung (290 mm), OSB 3, Konstruktionsholz, Gipskartonplatten, Mörtel-Fassadenputz, Fassadengewebe Glasfasernetz




Außenwand 337 mm
(hinterlüftete Fassade) – Mineraldämmung (245 mm), OSB 3, Konstruktionsholz, Gipskartonplatten, Super Defusionsmembran, Dampfsperre




Innenwand 244 mm
(tragend) – Mineraldämmung (195 mm), OSB 3, KVH Konstruktionsholz, Gipskartonplatten, Dampfsperre



Innenwand 115 mm
(nicht tragend) – Mineraldämmung (70 mm), OSB 3, Konstruktionsholz, Gipskartonplatten



Decke 310 mm
 Mineraldämmung (245 mm), OSB 3, Konstruktionsholz, Gipskartonplatten, Dampfsperre



Satteldach 413 mm
 Mineraldämmung (335 mm), OSB 3, Konstruktionsholz, Gipskartonplatten, Super Defusionsmembran, Dampfsperre

 SYLVENA



SYLVENA HOLZBAUWEISE

Büro: + 49 (271) 33 888 568

sales@sylvena.de

www.sylvena.de

Vertriebsbüro:

Weidenauer Straße 167,
57076 Siegen

